

poj.typy programu



**Opis modelu:**

Stelaż:	drewno twarde i inne materiały drewniane
Siedzisko:	w tej samej cenie można wybrać zimną piankę lub rdzeń sprężynowy pokryte włókniną tapicerską na trwale elastycznych sprężynach falistych regulacja głębokości siedziska dla indywidualnej głębokości siedziska / za dopłatą
Oparcie:	bardzo elastyczne pasy tapicerskie z wysokiej jakości zimnej pianki
Powierzchnia leżenia:	obita drelichem wysokiej jakości / metalowy uchwyt całkowite obicie powierzchni leżenia za dopłatą
Materiał obicia:	model jest dostępny tylko w jednym kolorze

**Przybliżone wymiary w cm**

Wysokość:	89
Głębokość:	105
Wysokość siedzenia:	45
Standardowa głębokość siedziska:	68
Głębokość siedziska z ST:	53
Podłokietnik:	16

Rodzaje nóg w tej samej cenie - Wysokość ok. 16 cm

Metalowa chromowana



Metalowa czarna

Wypełnieni siedziska w tej samej cenie

zimna pianka



rdzeń sprężynowy

Przy każdym zamówieniu proszę podać wszystkie istotne dane! Zawsze rozpoczynaj kombinacje zamówień od elementu znajdującego się po lewej stronie (stojąc przodem do wypoczynku) (prosimy o dołączenie rysunku)!




Mogą wystąpić różnice w przeszyciach między wersją w skórze naturalnej a tkaninie. Marszczenie się to normalny proces. Nie stanowi to wady jakościowej, ale jest zamierzone ze względu na model i właściwości produktu.


Wymiary podane w cm, szkice i zdjęcia przedstawionych modeli są przybliżone i mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen i zmian technicznych oraz możliwości ich dostawy. Decydujący jest aktualny stan kolekcji.














Wymiary powierzchni do leżenia (jeśli w planie typu przewidziana jest funkcja spania) są określone funkcją spania w połączeniu funkcji z podłokietnikami i elementem narożnym (SE) i nieznacznie się zmieniają w połączeniu z innymi typami.











Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, możliwe różnice kolorystyczne w wybarwieniu nie mogą być podstawą do reklamacji.











Uwaga - osoby z rozrusznikiem serca: Wszystkie wbudowane silniki elektryczne, są zgodne z przepisami DIN i VDE. Niemniej jednak zalecamy, aby osoby z rozrusznikami serca skonsultowały się z lekarzem w celu uniknięcia problemów.











Opis funkcji	
<p>Regulacja głębokości siedzenia (ST) ★ - za dopłatą</p>  <p>Poprzez delikatne podniesienie i przesunięcie poduchy oparciowej można indywidualnie ustawić głębokość siedziska. Przy każdym elemencie możliwa tylko w komplecie i nie dostarczana indywidualnie. Brak możliwości jednoczesnego zamówienia przestawnego oparcia ST i wysuwana siedzisko VZMO!</p>	<p>Wysuwane siedzisko (VZMo) ■ - za dopłatą</p>  <p>Siedzisko można wysunąć ok. 19 cm do przodu za pomocą silnika elektrycznego. Brak możliwości jednoczesnego zamówienia przestawnego oparcia ST i wysuwana siedzisko VZMO!</p>
<p>Ręczny przełącznik (HS) - za dopłatą</p>  <p>do pracy silnika na każde siedzenie z podłokietnikiem, tylko w połączeniu z funkcją relaksu z silnikiem elektrycznym.</p>	









Numer	artykuł	zdjęcie	opis	Ceny												
				B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I					
Kombinacje																
1	zobacz opis		<p>CanXMoLiL PKSG = Leżanka X z elektryczną regulacją do odchylonej pozycji leżącej i dużym zagłówkiem premium, podłokietnik lewy</p> <p>2.5AEL ST = 2,5-miejscowy element pośredni z funkcją spania bez podłokietników i regulacją głębokości siedziska;</p> <p>1.5KOR ST KSR = 1,5- Element kombinowany z regulacją głębokości siedziska, zagłówek i hocker po prawej stronie na stałe połączony</p> <p>pow.do leżenia: 271 x 134 cm</p>													












Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębokość	opis	Ceny								
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I	
Sofa / kanapa																		
2	3					192	89	105	Sofa 3-osobowa, całkowite obicie									
3	2,5					166	89	105	Sofa 2,5-osobowa, całkowite obicie									
4	2					140	89	105	Sofa 2-osobowa, całkowite obicie									
Element końcowy																		
5	3L		6	3R		176	89	105	Sofa 3-osobowa lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie									
7	2,5L		8	2,5R		150	89	105	Sofa 2,5-osobowa lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie									
9	2L		10	2R		124	89	105	Sofa 2-osobowa lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie									
11	1,5L		12	1,5R		98	89	105	Sofa 1,5-osobowa lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie									
13	Aho1,5		14	1,5AhoR		112	89	105	Sofa 1,5-osobowa z lewym lub prawym dołączonym hockerem całkowite obicie									









Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
15	CanXL		16	CanXR		98	89	179	Leżanka X, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
19	CanXMoLIL		20	CanXMoLIR		98	89	179 - 211	Leżanka X ze zmotoryzowaną regulacją do pochylonej pozycji leżącej (obsługa za pomocą przełącznika ręcznego), lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie – niemożliwe z ST – – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
21	CanXLL		22	CanXLR		124	89	179	Leżanka XL, lewy lub prawy podłokietnik całkowite obicie – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
25	CanXLMoLIL		26	CanXLMoLIR		124	89	179 - 211	Leżanka XL ze zmotoryzowaną regulacją do pochylonej pozycji leżącej (obsługa za pomocą przełącznika ręcznego), lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie – niemożliwe z ST – – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
27	CanGXL		28	CanGXR		103	89	179	Leżanka X prosta, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie – możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO –								


Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
31	CanGXMoLIL		32	CanGXMoLIR		103	89	179 - 211	Leżanka X prosta ze zmotoryzowaną regulacją do pochylonej pozycji leżącej (obsługa za pomocą przełącznika ręcznego), lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie – niemożliwe z ST – – możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO –								
33	CanGXLL		34	CanGXLR		129	89	179	Leżanka XL, prosta lewy lub prawy podłokietnik całkowite obicie – możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO –								
37	CanGXLMoLIL		38	CanGXLMoLIR		129	89	179 - 211	Leżanka XL prosta ze zmotoryzowaną regulacją do pochylonej pozycji leżącej (obsługa za pomocą przełącznika ręcznego), lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie – niemożliwe z ST – – możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO –								
39	1,5KOL		40	1,5KOR		100	89	220	Element 1,5-osobowy kombinowany/otomana- lewy lub prawy całkowite obicie – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
41	1,5KOGL		42	1,5KOGR		105	89	220	Element 1,5-osobowy kombinowany/otomana- prosta lewy lub prawy całkowite obicie, - ST nie jest możliwa w części narożnej - – możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO –								

Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
43	1XKOL		44	1XKOR		100	89	206	Element 1-osobowy kombinowany/otomana X - lewy lub prawy całkowite obicie - możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO -								
45	1XKOGL		46	1XKOGR		105	89	206	Element 1-osobowy kombinowany/otomana X-prosta lewy lub prawy całkowite obicie, - ST nie jest możliwa w części narożnej - - możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO -								
47	1KOL		48	1KOR		100	89	194	Element 1-osobowy kombinowany/otomana- lewy lub prawy całkowite obicie - możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO -								
49	1KOGL		50	1KOGR		105	89	194	Element 1-osobowy kombinowany/otomana- prosta lewy lub prawy całkowite obicie, - ST nie jest możliwa w części narożnej - - możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO -								
Element środkowy																	
51	3EL					160	89	105	Sofa 3-osobowa, bez podłokietnika całkowite obicie								
52	2,5EL					134	89	105	Sofa 2,5-osobowa, bez podłokietnika całkowite obicie								

Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
53	2EL					108	89	105	Sofa 2-osobowa, bez podłokietnika całkowite obicie								
54	1,5EL					82	89	105	Sofa 1,5-osobowa, bez podłokietnika całkowite obicie								
Róg																	
55	SE					100	89	100	Element narożny – brak możliwości ST –								
56	SERR					100	89	100	Narożnik z odchylanym oparciem relax po obu stronach – bez zagłówka i brak możliwości ST –								
57	SEG					105	89	105	Duży narożnik, całkowite obicie, – niemożliwe z ST –								
Sofa z funkcją spania / amerykanka / tap																	
58	3AL		59	3AR		176	89	105	Sofa 3-osobowa z funkcją spania, całkowite obicie, lewy lub prawy podłokietnik, możliwa tylko w połączeniu z elementem narożnym, leżanką i elementem kombinowany/otomana pow.do leżenia: 224 x 134 cm								
60	3AEL					160	89	105	Sofa 3-osobowa, element pośredni, z funkcją spania, bez podłokietnika możliwa tylko w połączeniu z elementem narożnym, leżanką i elementem kombinowany/otomana pow.do leżenia: 156 x 134 cm								

Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
61	2,5AL		62	2,5AR		150	89	105	Sofa 2,5-osobowa z funkcją spania, całkowite obicie, lewy lub prawy podłokietnik, możliwa tylko w połączeniu z elementem narożnym, leżanką i element kombinowany/otomana pow.do leżenia: 194 x 134 cm								
63	2,5AEL					134	89	105	Sofa 2,5-osobowa, element pośredni, z funkcją spania, bez podłokietnika możliwa tylko w połączeniu z elementem narożnym, leżanką i element kombinowany/otomana pow.do leżenia: 126 x 134 cm								
Stół barowy																	
64	XXL Ho					132	45	68	Stół XXL, mocno wyściełane								
Poduszka																	
65	poduszka pod plecy mała					58	25		Poduszka lędźwiowa wypełnienia: pierze-/pałeczki polieterowej								
66	poduszka pod plecy duża					70	25		Poduszka lędźwiowa wypełnienia: pierze-/pałeczki polieterowej								
67	poduszka podłokietnikowa					45	50		Poduszka na podłokietnik								
68	poduszka 40x40					40	40		Poduszka								
69	poduszka 50x50					50	50		Poduszka								
Zaglówek																	
70	zaglówek KS					52	25	11	Zaglówek regulowany pod względem wysokości i kąta nachylenia, w tym prowadnica zagłówka								
71	zaglówek duża KSG					62	25	11	Duży zagłówek regulowany (dla wariantów 3 i Can) regulowana wysokość i nachylenie, w tym. Urządzenie zagłówkowe								

Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębokość	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
72	zaglówek Premium PKS					50	28	23	Zaglówek regulowany premium pod względem wysokości i kąta nachylenia, w tym prowadnica zagłówka								
73	zaglówek Premium duża PKSG					60	28	23	Duży zaglówek regulowany premium (dla wariantów 3 i Can) regulowana wysokość i nachylenie, w tym. urządzenie zagłówkowe								
73.1	zaglówek Comfort CKS					44	32	10	Zaglówek Comfort regulowany pod względem wysokości i kąta nachylenia, w tym prowadnica zagłówka								
74	Dopl. za miejsce montażowe								Tylko prowadnica KS na siedzenie *bez zagłówka* (możliwa w każdej pozycji zagłówka) Prosimy podać dokładnie!								
Akcesoria / małe części																	
75	dopl.za reg. gł. siedziska								Dopłata za regulację głębokości siedzenia ST (przy konkretnym elemencie możliwa tylko w komplecie) (możliwe modele oznaczone *) – NIE łączy się z VZMo w siedzeniu –								
76	dopl. VZMo elektr. wysiedz.								Dopłata za VZMO wysuwane siedzisko z silnikiem ok. 19 cm wysuwu (możliwe typy oznaczone i) – NIE łączy się z ST w siedzeniu –								
77	Dopłata za HS								Dopłata za ręczny przełącznik HS do pracy silnika na każde siedzenie z podłokietnikiem (tylko w fotelach z podłokietnikami; w elementach z 2 podłokietnikami tylko całkowicie możliwe)								
78	dopl. za pow. w tk./skórze								Dopłata do całkowitego obicia powierzchni leżenia								

Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny							
										B + AMIRA	C	D	E	F	G	H	I
79	blezacy metr tkaniny								Metraż tkaniny - szerokość około 140 cm; zamówienia od minimum 0,5 metra ze skokiem co 10 cm								